

# REMOVEDOR DE PINTURA

## 1. DESCRIPCIONES GENERALES

Producto fabricado con disolventes muy activos y parafinas especiales. Los disolventes atacan la pintura facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes prolongando el ataque a la pintura.

## 2. PROPIEDADES FÍSICAS

Color	: amarillo
Peso específico	: 1.13 – 1.24
Densidad (Kg/Gl)	: 4.30 a 4.60

## 3. RECOMENDACIONES DE USOS

Se recomienda para la eliminación de pinturas, barnices y lacas, deterioradas o en buenas condiciones cuando se desea cambiarlas por otras.

El Removedor ataca los plásticos y las fibras de vidrio, por lo tanto, no se recomienda usarlo sobre estas superficies.

## 4. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Tener cuidado al destapar el envase para evitar salpicaduras del producto, esto debido a la posible formación de gases dentro del recipiente.

Se aplica a brocha sobre la superficie que se va a remover una capa gruesa y uniforme.

Se deja actuar el Removedor durante 10 o 15 minutos hasta que la superficie este totalmente ampollada o levantada, luego con una espátula se retira la pintura removida y se lava la superficie con abundante agua potable.

Las capas muy gruesas de pintura y los recubrimientos epóxicos y poliuretánicos requieren varias manos de Removedor.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en lugares secos

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Usar equipos de protección personal como guantes, gafas y máscara.

## 6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE



envase de hojalata de 1 galón o 3.785 L.

envase de hojalata de 5 galones

## 7. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los materiales, información y diseños contenidos en este documento no podrán modificarse bajo ninguna circunstancia. La violación de este aviso será considerada un delito y será severamente castigada según las leyes aplicables.

NOTAS. -La información aquí contenida es confiable y vigente a la fecha de su emisión, sin embargo, puede variar sin previo aviso. No constituye garantía de performance, ya que existen factores de aplicación fuera de nuestro control y fuera de los alcances de la presente información. Para una recomendación específica, ponerse en contacto con nuestro Representante de Ventas.

PINTURAS DURON S.R.L.  
20126015900

[www.pinturasduron.com.pe](http://www.pinturasduron.com.pe)

C.P.Las Piedritas -Mz.D Lte.8 -Carabayllo-Lima Telf: 98162025-998328157 correo:  
pinturasduron@hotmail.com / pinturasduron@ventas.com